АВТОТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ

c 9.00 as 18.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98 ЗЧ к Автогрейдерам ДЗ-180,ДЗ-122,143,98, Амкадор, дорожным машинам					
No					
1	71:241	Барабан ручного тормоза 225.43.01.00.049		ед. изм.	
2	71:70	Вал карданный 122.09.01.000 (L-350мм)	ДЗ-143/180 ДЗ-122, А-120, КРАЗ	ШТ	
2	71.70	Бал карданный 122.09.01.000 (L-330мм)		ШТ	
3	71:50	Вал карданный 241.17.03.00.000-01 (L-750-800мм)	ДЗ-143/180	ШТ	
4	71:45	Вал карданный 241.17.04.00.000 (L-590мм)	Д3-143/180	ШТ	
5	71:412	Вал карданный ДЗ 180-2201010 (L-750) (флянец круглый 4 отверстия)	Д3-180	шт	
6	71:176	Вал карданный заднего моста 4046-2201010-01 (L-650мм) (смотри 29/824)	А-120 (ЗИЛ-131 от КПП до РК)	ШТ	
7	71:74	Вал колеса 225.73.02.00.010	Д3-143/180	ШТ	
8	71:58	Вал колеса 557-1.04.02.056	Д3-122	ШТ	
	11.00	Bast 1031000 001 11.0 11.0 21.000	Д3-143/180, КПП		
9	71:72	Вал первичный (входной) 240.30.11.00.002 /L-440мм/	(механика, пр-во Брянск, г. Псков)	шт	
				1	
10	71:277	Вал первичный (выходной) 240.30.11.00.011 /L-515мм/	ДЗ-143/180, КПП (механика, г. Псков)	ШТ	
			Д3-143/180, КПП		
11	71:136	Вал промежуточный 240.30.11.00.026 (L=362мм)	(механика, пр-во	ШТ	
			г,Псков)		
		D	ДЗ-143/180, КПП		
12	71:73	Вал промежуточный 240.30.11.00.030 /L-364мм/ (первой и	(механика, пр-во	ШТ	
	0	задней скорости)	г,Псков)	۳.	
13	71:10	Вал редуктора заднего моста 225.73.01.00.001	Д3-143/180	ШТ	
13	71.10		Д3-143/160	Ш	
14	71:60	Вал редуктора поворота отвала 225.67.09.01.001 (под 8 зуб. шестерню)	ДЗ-143/180	ШТ	
15	71:55	Вал редуктора поворота отвала ДЗ-122.08.60.006 (цевочного колеса) (z=8/8)	Д3-122	ШТ	
16	71:4	Вал центральный (полуось) 225.63.02.00.005	ДЗ-143/180	ШТ	
	71:378	Валик 240.30.11.00.059 (L=414мм)	Д3-143/180, КПП		
17			(механика, пр-во	ШТ	
			Брянск, г. Псков)		
	71:380	Валик 240.30.11.03.000СБ фиксатора (короткий)	Д3-143/180, КПП		
18			(механика, пр-во	ШТ	
	1.000	Basin 2 10:00: 11:00:0000 primouropa (noponimi)	Брянск, г. Псков)		
			Д3-143/180, КПП		
19	71:381	Poplar 240 20 11 06 000CE thursonon (pplanin iš)	* ·		
19		Валик 240.30.11.06.000СБ фиксатора (длинный)	(механика, пр-во	ШТ	
			Брянск, г. Псков)		
	L		Д3-143/180, КПП		
20	71:184	Валик вилки КПП первичного вала 240.30.13.00.002-01	(механика, пр-во	ШТ	
			Брянск, г. Псков)		
			ДЗ-143/180, КПП		
21	71:183	Валик вилки КПП промежуточного вала 240.30.13.00.002	(механика, пр-во	ШТ	
			Брянск, г. Псков)		
			Д3-143/180, КПП		
22	71:182	Валик вилки КПП проходного вала 240.30.11.00.067		ШТ	
22	71.102	Балик вилки КПП проходного вала 240.30.11.00.007	(механика, пр-во	ш'	
	1		Брянск, г. Псков)	1	
	L		Д3-143/180, КПП		
23	71:19	Вилка 240.30.11.00.043 (1-ой и задней передачи)	(механика, пр-во	ШТ	
			г.Псков)		
24	71:379	Э Вилка 240.30.13.00.001	Д3-143/180, КПП		
			(механика, пр-во	ШТ	
			Брянск, г. Псков)	- '	
	L				
25	71:257	Вилка крепления цилиндров 22505106000 (225.05.10.00.003)	ГС-14.02РЭ	ШТ	
			I		

		МСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(38 ЗЧ к Автогрейдерам ДЗ-180,ДЗ-122,143,98, Амкадор, доро	•	
Nº	Артикул	Наименование	Применение	ед. изм.
			Д3-143/180, КПП	
26	71:239	Вилка реверса 240.30.11.00.052	(механика, пр-во Брянск, г. Псков)	ШТ
			Д3-143/180, КПП	
27	71:125	Вилка шестерни 2и3 передачи 240.30.11.00.042	(механика, пр-во	ШТ
			Брянск, г. Псков)	
28	71:238	Вкладыш кронштейна отвала верхний 225.07.13.00.001	ДЗ-180	ШТ
29	71:237	Вкладыш кронштейна отвала нижний 248.07.01.00.001	ДЗ-143/180	ШТ
30	71:17	Втулка (бронза) 225.73.00.00.001 (150х170)	Д3-180	ШТ
31	71:16	Втулка (бронза) 225.73.00.00.001-01 (220х240)	Д3-180	ШТ
32	71:107	Втулка (текстолит) 225.73.00.00.001 (150х170)	Д3-180	ШТ
33	71:108	Втулка (текстолит) 225.73.00.00.001-01 (220х240)	ДЗ-180	ШТ
34	71:110	Втулка шкворня (бронза) 0.860.2207-02	ДЗ-143/180	ШТ
35	71:65	Втулка (подшипник) шкворня 22062-7.01	Д3-122	ШТ
			Д3-180, ГС-14.02РЭ	
36	71:372	Гайка 0.820.2040	(Вилка крепления	ШТ
			гидроцилиндра, КПП)	
37	71:161	Гайка 225.17.00.00.004 (557-1.26.00.012) (М50х1,5) (смотри 50/376)	Д3-122 (вал сцепления)	ШТ
		00/01/0/	ДЗ-143/180, КПП	
38	71:399	Гайка 240.30.11.00.082	(механика, пр-во	ШТ
			"Псков")	
			Д3-143/180 КПП	
39	71:493	Гайка 557-1.26.00.012 (М48*1,5)	(механика, пр-во	ШТ
		(1)-)	ПОЛЬША)	
			ДЗ-143/180, КПП	
40	71:499	Гайка 606-00-071 (M=33x2,0)	(механика, пр-во	ШТ
			ПОЛЬША)	
41	71:473	Гайка Д395Б.03.027 шаровая (смотри 48/137)	Д3-98, Т-130	ШТ
42	71:115	Гайка M30x2,0 6H-5.019 5918	Д3-98	ШТ
43	71:197	Гайка М42х2.0 (240.30.11.00.054)	ДЗ-143/180, флянец КПП (Брянск, г. Псков)	шт
44	71:439	Гайка M52x1,5 (067.13.13.062)	ДЗ-98,	ШТ
45	71:48	Гайка ступицы колеса 200.03.00.00.006 (225.73.00.00.002)	ДЗ-143/180	ШТ
		,	Д3-122/143/180/ГС-	
46	71:64	Гидроусилитель сцепления и тормоза 200.05.08.01.000-01 (557-1.28.01.000)	Д3-122/143/180/I С- 14.02РЭ	ШТ
47	71:163	Гидроцилиндр ЦГ 80.50x1000.33, 225.45.15.00.000 подъёма отвала	ДЗ-143/180	ШТ
48	71:130	Гидроцилиндр ЦГ 80.50x1400.11, 225.07.06.00.000 выноса отвала	ДЗ-143/180	ШТ
	+	Гидроцилиндр ЦГ 80.50х250.11, 225.06.02.00.000 поворота		
49	71:128	колёс	ДЗ-143/180	ШТ
50	71:164	Гидроцилиндр ЦГ 80.50x280.33, 225.07.16.00.000 изменения	ДЗ-143/180	ШТ
	+	угла резания Гидроцилиндр ЦГ 80.50x710.33, 225.45.10.00.000 выноса		
51	71:162	тяговой рамы	ДЗ-143/180	ШТ
52	71:63	Головка штока 22505.01.00.000 (200.05.10.00.001)	ДЗ-143/180	ШТ
53	71:425	Диск ведомый 605-01-010 (металлокерамика) смотри 16/78	У35.605-3 (Польша,	ШТ
	+	,	гидромеханика) У35.605-3 (Польша,	\vdash
54	71:426	Диск ведущий 605-01-016 (стальной)	,	ШТ
	ļ	I	гидромеханика)	

АВТОТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ

e 9.00 as 18.00

3Ч к Автогрейдерам ДЗ-180,ДЗ-122,143,98, Амкадор, дорожным машинам				
Nº	Артикул	Наименование	Применение	ед. изм.
55	71:225	Диск колеса 8,5х20-380	Д3-143/180, КРАЗ	ШТ
56	71:319	Колодка стояночного тормоза 241170202000	Д3-143	ШТ
57	71:313	Колодка тормозка в сборе 225020507100 (557-1 26 00 010), старого образца	ГС-14, ДЗ-143	ШТ
58	71:242	Колодка тормозная в сборе 225.43.01.07.000	ДЗ-143/180 (ручной тормоз)	ШТ
59	71:71	Колодка тормозная в сборе 225.73.06.01.100	ДЗ-143/180	ШТ
60	71:463	Кольцо уплотнительное 605.00.045 (У35.615-01.059) D=45мм. (пластик)	У35.605-3, У35.615 (Польша, гидромеханика)	шт
61	71:464	Кольцо уплотнительное 605.01.011 (У35.615-01.059-01) D=80мм. пластик	У35.605-3, У35.615 (Польша, гидромеханика)	ШТ
62	71:200	Кольцо упорное 0.860.2069	Д3-143	ШТ
63	71:408	Крышка 260.06.00.00.003 рычага	ГС-14.02 (мост передний)	ШТ
64	71:407	Крышка 260.06.00.00.007 рычага	ГС-14.02 (мост передний)	ШТ
65	71:235	Крышка гидроцилиндра 557-1.08.07.001 (шаровая часть)	ДЗ-122	ШТ
66	71:370	Крышка гидроцилиндра 557-1.08.49.002 (нижняя часть)	Д3-122	ШТ
67	71:62	Крышка головки штока 464.1003	Д3-180/143	ШТ
68	71:275	Муфта 240.30.11.00.018 (z=39)	ДЗ-143/180, КПП	ШТ
69	71:144	Муфта 240.30.11.00.033 (z=35)	ДЗ-143/180, КПП (механика, пр-во г.Псков)	ШТ
70	71:118	Муфта Д398А.10.04.510	ДЗ-98(КПП)	ШТ
71	71:54	Наконечник левый 122Б.03.09.100-01	Д3-122	ШТ
72	71:53	Наконечник правый 122Б.03.09.100	Д3-122	ШТ
73	71:131	Насос-дозатор Д100-12 18 (Д00.02.00.003)	ДЗ-143, 180, ЛТЗ ГС14.02	ШТ
74	71:59	Насос-дозатор Д160-12(14).18 (Д00.02.00.005) 122Б.08.09.000-01	ДЗ-122, Орловские погрузчики	ШТ
75	71:156	Насос-дозатор Д160-14.20 (Д00.02.00.005)	Катки дорожные, автогрейдеры ДЗ-122, 143, 180, Орловские погрузчики	ШТ
76	71:357	Насос-дозатор НДМ 125 (16) (смотри 71/362)	А-120, ДЗ-122А-1, тракторы ЭО-2621В, ВТ- 130К, катки ДУ-97, 98, 99, 100, 84, 47, асф./укл. ДС-191-504/-505	ШТ
77	71:272	Нож средний, двусторонний (1800х180х12х6мм, 7отв.) Ст65Г (ПОЛОСА)	ДЗ-180,143,122 среднего отвала (длина, ширина, толщина, режущая кромка)	ШТ
78	71:531	Нож средний, односторонний (1800х180х12мм, 7отв.) Ст65Г (ПРЯМОЙ)	Д3-180,143,122	ШТ
79	71:6	Нож средний, односторонний (1800х180х12*6мм, 7отв.) Ст65Г (ПОЛОСА)	ДЗ-180,143,122 среднего отвала (длина, ширина, толщина, режущая кромка)	ШТ

ВТОТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ

e 9.00 to 18.00

1. ΤΟΜΟΚ, ΠΡ. ΦΡΥΠ3Ε 137/1, УЛ. МИЧУРИПА 47/1, ΤΕЛ: δ(3822) 24-46-47, δ7-98-98				
Nº	Ap=1410/F	ЗЧ к Автогрейдерам ДЗ-180,ДЗ-122,143,98, Амкадор, доро		0.5. 4014
IA⊡	Артикул	Наименование	Применение	ед. изм.
80	71:132	Ось левого колеса 225.66.00.00.014 (нового образца)	ДЗ-143/180	ШТ
81	71:134	Ось правого колеса 225.66.00.00.014-01 (нового образца)	ДЗ-143, ДЗ-180	шт
82	71:112	Ось центральная 200.36.00.00.020	Д3-143/180	ШТ
83	71:177	Палец шаровый в сборе с сухарями 122A.03.04.104/107/108 (смотри 71/54)	Д3-122/143/180	к-т
84	71:283	Палец шаровый рулевой тяги в сборе (сухари, пыльник, пружина) ДЗ-95Б-43-229-1	ДЗ-98	ШТ
85	71:252	Полумуфта ГСП1.11.01.024	A-120	ШТ
86	71:181	Пыльник рулевого наконечника ДЗ-122	Д3-122, тяга рулевая	ШТ
87	71:147			1
87	71:147	Р\к гидроусилителя сцепления ДЗ-143/180	Д3-143,180	K-T
88	71:140	Р\к гидроцилиндра выноса отвала тяговой рамы (6011)	Д3-122	к-т
89	71:21	Р\к гидроцилиндра выноса тяговой рамы 225.07.06.00.000 (6020)	ДЗ-143,180	ШТ
90	71:23	Р\к гидроцилиндра кирковщика 225.19.04.00.000, (6018)	ДЗ-143,180	ШТ
91	71:22	Р\к гидроцилиндра отвала 04.60.0002-02 (6017)	ДЗ-143,180	ШТ
92	71:24	Р\к гидроцилиндра поворота колес 225.06.02.00.000 (6019)	ДЗ-143,180	ШТ
93	71:66	Р\к гидроцилиндра подьема отвала ДЗ143-80.50/1а	ДЗ-143/180	к-т
94	71:25	Р\к гидроцилиндра фиксатора 225.81.02.00.000 (6021)	ДЗ-143,180	ШТ
95	71:515	Р\к главного тормозного цилиндра	Д3-180/143	ШТ
96	71:410	Р\к передней ступицы (4 предмета)	ΓC-14.02	ШТ
97	71:484	Р\к рабочего тормозного цилиндра (D=31мм)	Д3-180/143	K-T
98	71:485	Р\к рабочего тормозного цилиндра (D=45мм)	Д3-180/143	K-T
30	71.400	I ж рассчето тормозного цилиндра (D-45мм)	Д3-180 (цапфа	K-1
99	71:363	Сальник 200.06.00.00.025	переднего моста)	ШТ
100	71:126	Стопор вилки 240.30.11.00.049	ДЗ-143/180 (КПП Брянск,механическая)	шт
101	71:47	Ступица заднего колеса 225.73.04.00.001	Д3-180	ШТ
			Дорожные машины,	
102	71:178	Фильтр масляный гидросистемы CCA301CV1	гидросистема	ШТ
102	1.170	Тультр массиливи гидросиотомы солосто т	H=180 D=130 M32*2,5	
103	71:962	Фильтр масляный гидросистемы CRE110CV1 (CFP41P25.84)		ШТ
104	71:26	Фланец 225.02.05.07.011 (225.17.01.00.000) (тормозка)	Д3-143/180	ШТ
105	71:196	Фланец 240.30.11.02.000 (мелкий шлиц Z=16)	ДЗ-143/180, КПП, Брянск, двигатель А-01	ШТ
106	71:160	Фланец 557-1.26.00.021 (крупный шлиц Z=10)	Д3-122, Орел, двигатель ЯМЗ	ШТ
107	71:352	Фланец 557-1.26.00.021 (мелкий шлиц Z=16)	Д3-122, Орел, двигатель А-01	ШТ
108	71:419	Фланец 606.00.040 (D=205мм. d=55мм Z=10)	ДЗ-143/180 (КПП ПОЛЬША, механическая)	ШТ
109	71:462	Фланец У35.605.00.140 (4 отверстия)	Д3-143/180 (КПП ПОЛЬША)	шт
110	71:34	Фланец хвостовика (крупный шлиц Z=10)	Д3-122/180	ШТ
111	71:61	Цилиндр тормозной главный 253.10.01.02.000	Д3-143/180	ШТ
112	71:46	Цилиндр тормозной главный 557-1.07.01.020	Д3-143/160	
114	/ 1. 4 0	тариндр торинозпои главпвии 337-1.07.01.020	140-144	ШТ

	1. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98 ЗЧ к Автогрейдерам ДЗ-180,ДЗ-122,143,98, Амкадор, дорожным машинам			
Nº	Артикул	Наименование	Применение	ед. изм.
113	71:69	Цилиндр тормозной рабочий 200.03.06.03.000 (2 штуцера)	ДЗ-143/180	ШТ
114	71:509	Цилиндр тормозной рабочий 260.03.06.03.000 (1 штуцер)	ΓC-14	ШТ
115	71:101	Цилиндр тормозной рабочий 557-1.04.08.070	Д3-122	ШТ
116	71:336	Шайба 225.17.00.00.005	Д3-180/143 (вал карданный)	ШТ
117	71:383	Шайба 56.02.06 (Гост 11872-89)	Д3-143/180, КПП (механика, пр-во "Псков")	ШТ
118	71:468	Шайба 606.00.020 (D=48)	Д3-143/180, КПП (механика, пр-во ПОЛЬША)	шт
119	71:143	Шестерня 240.30.11.00.004 (z=30/35)	Д3-143/180, КПП (механика, пр-во Брянск, г. Псков)	шт
120	71:193	Шестерня 240.30.11.00.010 (z=49)	Д3-143/180, КПП (механика, пр-во г,Псков)	шт
121	71:146	Шестерня 240.30.11.00.031 (z=26/35)	Д3-143/180 (КПП)	ШТ
122	71:281	Шестерня 240.30.11.00.032 (Z=35)	Д3-143/180, КПП (механика, пр-во г. Псков)	ШТ
123	71:145	Шестерня 240.30.11.00.034 (z=27/35)	Д3-143/180, КПП (механика, пр-во г. Псков)	шт
124	71:491	Шестерня 606.30.033 (z=23/34)	Д3-143/180 (КПП ПОЛЬША, механическая, ГМП)	шт
125	71:116	Шестерня выходная 225.63.02.00.008 (z=38)	Д3-143/180 (на вал колеса)	шт
126	71:56	Шестерня Д3-122.08.60.034 (Z=5)	Д3-122	ШТ
127	71:5	Шестерня центральная 225.63.02.00.009, (Z=19 зуб.)	ДЗ-143,180	ШТ
128	71:9	Шестерня цилиндрическая малая 225.43.01.00.004 (Z=14)	ДЗ-143/180	шт
129	71:105	Шкворень (210 мм) 200.06.00.00.064	Д3-143/180	ШТ
130	71:109	Шкворень (360 мм) 260.06.00.00.006	Д3-143/180	ШТ
131	71:51	Шкворень 122А.03.00.002	Д3-122	ШТ
132	71:104	Шпонка 25х14х140 вала колеса 999127	Д3-143/180/122	ШТ