

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

9.00
18.00
19.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98

ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
1	48:619	Амортизатор радиатора 700-40-4915	Т-130/170	шт
2	48:105	Амортизатор радиатора 700-40-4923	Т-170	шт
3	48:235	Барабан внутренний 24-16-5	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
4	48:401	Барабан зубчатый 18-14-104	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
5	48:26	Барабан наружный 28-16-15	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
6	48:86	Болт 700-28-2296 (М27х3,50х95)	Т-130/170(тележка гусениц)	шт
7	48:162	Болт М 8х1,25х12 механизма включения ПД, СМД8-1994	Редуктор ПД-23, ПД-10	шт
8	48:299	Болт М 12х1,25х38 (S=17), 12304	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
9	48:500	Болт М 12х1,75х30 (S=17) (2816)	Т-130/170	шт
10	48:565	Болт М 12х1,75х35 (28558)	Т-130/170 (бортовой редуктор, корпус КПП)	шт
11	48:583	Болт М 16х1,5х38 (S=22) бортового фрикциона 700-28-2509	Т-130/170	шт
12	48:298	Болт М 16х1,5х48 (16103)	Т-130/170 (крепление вала бортового фрикциона)	шт
13	48:88	Болт М 16х1,5х60 (башмачный) (крепкость 10,9)	Т-130	шт
14	48:560	Болт М 16х1,5х75 (28417)	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
15	48:171	Болт М 16х2,0х35 (S=22), 700-282621 (28431)	Т-130/170 (бортовой редуктор, тормозной кронштейн)	шт
16	48:396	Болт М 16х2,0х35 крепления ножа 700-28-2492 +гайка		к-т
17	48:228	Болт М 20х1,5х55 (700-28-2098)	Т-130 (крепление цилинд. шестерни)	шт
18	48:257	Болт М 20х1,5х55 (S=27), крепления маховика 28504	Д-160	шт
19	48:92	Болт М 20х1,5х60 (башмачный) (крепкость 10,9)	Т-130/170	шт
20	48:561	Болт М 20х1,5х76 (700-28-2320) крепления фланца	Т-130/170(бортовой редуктор)	шт
21	48:210	Болт М 20х1,5х85 крепления венца ступицы 700-28-2546 (2378)	Т-130/170	шт
22	48:194	Болт М 20х1,5х85 крепления катка опорного 700-28-2625 (2527-01) (28582)	Т-130/170	шт
23	48:644	Болт М 20х2,5х60 крепления катка поддерживающего (28234)		шт
24	48:397	Болт М 20х2,5х65 крепления ножа 700-28-2517+гайка		к-т
25	48:582	Болт М 24х2,0х160 крепления натяжного колеса 700-28-2587	Т-130/170	шт
26	48:216	Болт М 27х2,0х85 (S=36) крепления венца 700-28-2379Л	Т-170 (колесо ведущее)	шт
27	48:638	Болт шкива коленчатого вала 3331	Т-130/170	шт
28	48:139	Болт+гайка 18-14-130/131	Т-130/170 (муфта сцепления)	к-т
29	48:219	Бонка 700-51-2080	Т-130/170 (колесо натяжное)	шт
30	48:172	Вал 14-16-1	Т-130,170 (передача главная)	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

9.00
18.00
19.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98

ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
31	48:612	Вал 7324СП	ПД-23 (муфта сцепления)	шт
32	48:49	Вал верхний 18-12-132 СП	Т-130/170 (КПП)	шт
33	48:131	Вал карданный 18-14-77-1 (50-14-23)	Т-130,170	шт
34	48:249	Вал коленчатый 17-03-26СП (03341)	ПД-23	шт
35	48:259	Вал привода НШ-100, 50-26-814	Т-130/170	шт
36	48:661	Вал распределительный 4230	ПД-23	шт
37	48:419	Вал редуктора 76107	ПД-23	шт
38	48:308	Валик 50-12-682	Т-130/170 (КПП)	шт
39	48:309	Валик 50-12-683	Т-130/170 (КПП)	шт
40	48:310	Валик 50-12-684	Т-130/170 (КПП)	шт
41	48:311	Валик 50-12-685	Т-130/170 (КПП)	шт
42	48:598	Валик 50-12-688-01(18-12-131)	Т-130/170 (КПП)	шт
43	48:577	Валик привода масляного насоса 51-09-132СП	Т-130,Т-170	шт
44	48:177	Валик привода регулятора 06361-1 (51-06-40)		шт
45	48:466	Валик рычагов 51-74-10	Т-130/170(управление двигателем)	шт
46	48:81	Венец 60-19-2	Т-170(бортовой редуктор)	шт
47	48:576	Вентилятор 07146-1СП(6 лопастей)	Д-160/180	шт
48	48:421	Вилка 17-76-31	Редуктор ПД-23	шт
49	48:350	Вилка 18245	Т-130/170 (крепление тормозной ленты)	шт
50	48:305	Вилка 50-12-562	Т-130/170 КПП	шт
51	48:306	Вилка 50-12-563	Т-130/170 КПП	шт
52	48:304	Вилка 50-12-565	Т-130/170 (реверс)	шт
53	48:149	Вилка 50-21-63	Т-130/170(механизм натяжения)	шт
54	48:275	Вилка 74102 (17-73-58)	ПД-23(муфта сцепления)	шт
55	48:420	Вилка 76111	Редуктор ПД-23	шт
56	48:365	Вкладыш 50-21-273	Т-130/170 (тележки гусениц)	шт
57	48:590	Воздухоочиститель в сборе 17-05-184 СП	ПД-23	шт
58	48:202	Втулка (стакан форсунки) 14-02-30-3 (51-02-48) (н\о, без дна)	Д-160	шт
59	48:622	Втулка (стакан форсунки) 51-02-48 (с\о, с дном,ф-34)	Д-160	шт
60	48:144	Втулка 20-19-18	Т-130/170(бортовой редуктор)	шт
61	48:651	Втулка 21-19-3	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
62	48:143	Втулка 24-19-34	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
63	48:641	Втулка 24-22-3	Т-170 (гусеницы)	шт
64	48:1776	Втулка 24-22-4 замыкающая	Т-170 (гусеницы)	шт
65	48:224	Втулка 35-12-1	Т-130 (КПП верхний вал)	шт
66	48:591	Втулка 50-12-597	Т-130/170 (КПП вал верхний)	шт
67	48:403	Втулка зубчатого барабана 18-14-62	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
68	48:321	Втулка концевой подшипника 18-19-23	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
69	48:5	Втулка корпуса подшипника 14355	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
70	48:614	Втулка направляющая клапана 51-02-41	Д-160, 170	шт
71	48:481	Втулка пальца рессоры 20733	Т-130, Т-170	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

9.00
18.00
до 18.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98

ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
72	48:25	Втулка шатуна 51-03-28	Т-130/170(Д-160)	шт
73	48:330	Втулка штанги клапанов (трубка уплотнительная, медная) 02218	Т-130,170 (Д-160/170)	шт
74	48:672	Втулка штанги клапанов 700-40-9163 Рк (втулки 16шт, кольцо 8шт) (1931)	Т-130,170 (Д-160/180)	к-т
75	48:12	Втулка штанги клапанов 700-40-9163 /40843/ (старого образца)	Т-130,170 (Д-160/180)	шт
76	48:239	Втулка штанги клапанов 700-40-9163 /40843/ (нового образца) силикон	Т-130,170 (Д-160/170)	шт
77	48:568	Гайка 28-16-13	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
78	48:119	Гайка М16х1,5 башмачная		шт
79	48:121	Гайка М20х1,5 S=30,Н=21 башмачная		шт
80	48:478	Гайка М20х1,5 S=32,Н=18 700-30-2318 (см 48/121)	крепление редукторов бортовых	шт
81	48:634	Гайка М20х1,5 S=36,Н=62 (18357)	Т-130/170 (крепление тормозной ленты)	шт
82	48:655	Гайка М33х2,0 S=50,Н=11 700-30-2032	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
83	48:649	Гайка М48х2,0 S=70,Н=45 700-30-2352	Т-170 (палец рессоры)	шт
84	48:353	Гайка М48х2,0,Н=17 (30280)	Т-130/170 (КПП)	шт
85	48:221	Гайка М52х2,0 S=75,Н=9 700-30-2301	Т-130/170 (верхний и первый валы трансмиссии, фланец ведущей шестерни)	шт
86	48:220	Гайка М63х2,0,Н=62 (19457)	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
87	48:103	Гайка обжатая 700-30-2047	Т-130/170 (крепление ведущего колеса, "звездочки")	шт
88	48:319	Гайка полуоси 18-19-33	Т-130/170	шт
89	48:320	Гайка 700-30-2017	Т-130/170	шт
90	48:137	Гайка шаровая 17377	Т-130/170(механизм управления сцеплением)	шт
91	48:621	Генератор 14В, Г1000.10.1 (964.3701, 9645.3701) (1000 Вт, 72А)	Д-180/160/140 (Т-10/150/140/130/170)	шт
92	48:625	Генератор 28В, Г1000.В.10.1, (967.3710) (1000 Вт, 36А)	Д-180/160/140 (Т-10/150/140/130/170)	шт
93	48:525	Генератор 28В, 70.3701, (1000 Вт) (ремонтный)	Д-180/160	шт
94	48:107	Головка цилиндров ПД-23, 02240-01		шт
95	48:492	Двигатель пусковой ПД-23	Д-160	шт
96	48:630	Диск 24-19-21	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
97	48:98	Диск ведущий /промежуточный/ 18-14-44	Д-160	шт
98	48:4	Диск нажимной 50-14-64 (18-14-45)	Т-130, Т-170	шт
99	48:134	Диск сцепления 17-73-139СП (738-4СП)	ПД-23 (Т-130/170)	шт
100	48:3	Диск сцепления ведомый 18-14-135СП	Т-130, Т-170 (Д-160)	шт
101	48:229	Диск фрикционный 16121 /внутр. зуб/	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
102	48:391	Диск фрикционный 24-16-103СП (клёпанный) /наружн. зуб/	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
103	48:215	Заглушка поршневого пальца 03159	ПД-23	шт
104	48:637	К-т прокладок двигателя Д-160 полный с паронитом	Д-160	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

9.00
18.00
18.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98**ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23**

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
105	48:647	К-т прокладок двигателя ПД-23 (полный) 30 позиций		шт
106	48:123	К-т прокладок КПП Б10, Т-170	Т-170	К-Т
107	48:34	Карбюратор К125Л	ПД23(Т130,170)	шт
108	48:475	Каток двубортный 24-21-170СП на втулках (оранжевый)	Т-130/170	шт
109	48:42	Каток двубортный 24-21-170СП на подшипниках (ЧТЗ) (желтый)	Т-130/170	шт
110	48:476	Каток однобортный 24-21-169СП на втулках (оранжевый)	Т-130/170	шт
111	48:41	Каток однобортный 24-21-169СП на подшипниках (ЧТЗ) (желтый)	Т-130/170	шт
112	48:384	Каток поддерживающий 24-21-171СП	Т-130/170	шт
113	48:494	Каток поддерживающий 50-21-416СП	Т-130/170/Б-10 (болотный)	шт
114	48:227	Клапан впускной 14-02-33-В	Д-160(Т-130/170)	шт
115	48:317	Клапан выпускной 14-02-32	Д-160(Т-130/170)	шт
116	48:667	Клапан нагнетательный 51-67-127СП	Д-180(ТНВД)	шт
117	48:208	Клапан нагнетательный 67218-СП	Д-160(ТНВД)	шт
118	48:485	Клапан цилиндра натяжения гусеницы 50-21-177СП	Т-130/170	шт
119	48:315	Клин 50-12-624	Т-130/170 КПП	шт
120	48:69	Козырек 15-19-15	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
121	48:59	Колесо ведущее Т-130 (звездочка) 50-19-99	Т-130(26 зубьев)	шт
122	48:83	Колесо ведущее Т-170 (звездочка) 50-19-160	Т-170(27 зубьев)	шт
123	48:287	Колесо зубчатое (привод НШ-32) 16-01-103	Д-160/180 (кожух шестерён распределения)	шт
124	48:288	Колесо зубчатое 16-01-102	Д-160/180 (кожух шестерён распределения)	шт
125	48:51	Коллектор впускной 51-05-299СП (под ТКР-8,5С3)	Т-130/170	шт
126	48:678	Коллектор выпускной 51-05-313 (под ТКР-8,5С3)	Т-130/170	шт
127	48:116	Коллектор выпускной 51-05-345 (под ТКР-11Н3)	Т-130/170	шт
128	48:424	Колонка 24-15-103	Т-130/170 (управление муфтой сцепления)	шт
129	48:682	Колпачок 46612	Т-170(механизм переключения передач)	шт
130	48:541	Кольцо 095-101-36-2-2	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
131	48:389	Кольцо 140-150-58-2-2	Т-130/170 бортовой редуктор, колесо натяжное	шт
132	48:427	Кольцо 18-12-416	Т-130/170, КПП	шт
133	48:148	Кольцо 19463	Т-130/170(Бортовой редуктор)	шт
134	48:551	Кольцо 24-21-126	Т-130/170 (колесо натяжное)	шт
135	48:550	Кольцо 24-21-127	Т-130/170 (колесо натяжное)	шт
136	48:540	Кольцо 401016	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

9.00
18.00
19.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98

ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
137	48:351	Кольцо 40795	Т-130/170(КПП)	шт
138	48:426	Кольцо 46791	Т-130/170 (КПП)	шт
139	48:454	Кольцо 50-14-15	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
140	48:510	Кольцо 50-19-152	Т-170 (шестерня двойная)	шт
141	48:528	Кольцо 50-19-153	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
142	48:434	Кольцо 700-58-2412	Т-130/170 (болотник), сцепление	шт
143	48:247	Кольцо дистанционное 21442	Т-130/170(каток опорный)	шт
144	48:503	Кольцо замковое 700-58-2341	Т-130/170	шт
145	48:506	Кольцо пружинное 19404	Т-130, Т-170	шт
146	48:569	Кольцо пружинное 700-58-2003 (Д=158)	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
147	48:570	Кольцо пружинное 700-58-2004 (Д=115)	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
148	48:302	Кольцо пружинное 700-58-2520	Т-130, Т-170	шт
149	48:324	Кольцо стопорное 18-14-66 зубчатого барабана	Т-130/170 (сцепление)	шт
150	48:607	Кольцо стопорное 50-12-538	ПД-23(картер) Т-170 (КПП)	шт
151	48:433	Кольцо стопорное 700-58-2251	Т-130/170 (сцепление)	шт
152	48:87	Кольцо стопорное поршневого пальца 03306 (замок)	Т-170	шт
153	48:169	Кольцо уплотнительное 007-017-50 секции ВД Д-160 40738 (2127)	Т-130/170 Секция ТНВД	шт
154	48:206	Кольцо уплотнительное 026-034-46 (40747)	Д-160 (корпус регулятора, блок ТНВД)	шт
155	48:204	Кольцо уплотнительное 030-038-34 (46764)	Д-160 (стакан форсунки)	шт
156	48:399	Кольцо уплотнительное 074-080-30 (46587-1)	Т-130 (бортовой редуктор, ведущая шестерня)	шт
157	48:326	Кольцо уплотнительное 290-395-60 (700-40-2733)	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
158	48:328	Кольцо уплотнительное 700-40-4786	Т-130/170 (КПП)	шт
159	48:128	Кольцо уплотнительное гильзы двигателя Д-160, (набор 8 шт.) /2211/	Т-130, 170	м/к
160	48:168	Кольцо уплотнительное под распылитель 700-40-2010 (смотри 88/119) (14*20*3) медное	Д-160	шт
161	48:669	Кольцо уплотнительное секции ТНВД (медное) 51-67-30	Д-180	шт
162	48:209	Кольцо уплотнительное секции ТНВД (медное) 67157	Д-160	шт
163	48:212	Кольцо уплотнительное форсунки 40936 (медное) см. поз. 88/79	Д-160	шт
164	48:43	Кольцо уплотнительное форсунки Д-160 (н-р 4 шт.) 700-40-2241 /2107/	Т-170, Т-130	к-т
165	48:405	Кольцо фиксатора 13339	Т-130/170(КПП, механизм перекл. передач)	шт
166	48:482	Конус стопорный 22109	Т-130, Т-170 (замыкающий палец гусеничной цепи)	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

9.00
18.00
19.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98

ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
167	48:361	Корпус выжимного подшипника 18-14-123 (50-14-38)	Т-130, Т-170 (муфта сцепления)	шт
168	48:357	Корпус подшипника 18-12-187-1	Т-130/Т-170 (КПП)	шт
169	48:702	Корпус подшипника 18-12-188	Т-130/Т-170 (КПП)	шт
170	48:318	Корпус подшипника 24-19-31	Т-130, Т-170 (бортовой редуктор)	шт
171	48:21	Корпус подшипника 24-19-38	Т-130, Т-170 (бортовой редуктор)	шт
172	48:234	Корпус подшипника 50-19-145	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
173	48:394	Кронштейн вентилятора 51-07-102	Д-160	шт
174	48:255	Кронштейн генератора 50-10-145	Д-160	шт
175	48:175	Крышка 18-14-124	Т-130,170(муфта сцепления)	шт
176	48:303	Крышка 18-14-125	Т-130,170(муфта сцепления)	шт
177	48:364	Крышка 17-73-13	ПД-23 (крепление стартера)	шт
178	48:356	Крышка 18-12-150СП (18-12-183)	Т-130,170 (КПП)	шт
179	48:85	Крышка 18-21-40	Т-130/170 (колесо натяжное)	шт
180	48:435	Крышка 24-19-1	Т-130/170, кожух бортового редуктора	шт
181	48:290	Крышка 50-19-146	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
182	48:512	Крышка 50-19-156	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
183	48:9	Крышка катка 24-21-148	Т-130/170	шт
184	48:182	Крышка концевой подшипника 28-19-15 (60-19-9)	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
185	48:58	Крышка маслоизмерительной линейки 51-01-121СП	Д-160/180	шт
186	48:441	Крышка термостатов 51-08-13	Т-160/180(система охлаждения)	шт
187	48:180	Крышка топливного бака 50-25-127СП (Смотри 59/222)	Т-130/170, ЮМЗ	шт
188	48:63	Лента тормозная в сборе 18360-01СП	Т-130,170	шт
189	48:354	Лист коренной рессоры (болотн.) 20-20-32	Т-130/170	шт
190	48:124	Магнето М-149А г. Самара	ПД-23 (Т-130/170)	шт
191	48:24	Манжета (большая) 700-40-3372	Т-130/170(бортовой редуктор)	шт
192	48:23	Манжета (малая) 700-40-2163	Т-130/170(бортовой редуктор)	шт
193	48:2	Манжета катка 211234	Т-130	шт
194	48:1	Манжета катка 700-40-5378	Т-170	шт
195	48:451	Маслозаливная горловина 51-01-22	Д-160	шт
196	48:456	Маслоизмерительная линейка 51-01-122СП(щуп)	Д-160/180	шт
197	48:447	Маслоотражатель 18-12-59	Т-130/170 (КПП, верхний вал)	шт
198	48:250	Маслоприёмник 51-09-149	Д-160	шт
199	48:635	Маслоприёмник 51-09-150СП	Д-160	шт
200	48:263	Механизм натяжения вентилятора 51-07-103СП	Т-130/170	к-т
201	48:151	Механизм натяжения гусеницы (цилиндр) 50-21-134СП	Т-130/170	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**от 9.00
до 18.00
пн-пт
с 10.00 до 18.00**Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98****ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23**

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
202	48:489	Механизм переключения диапазонов и направлений (правый) 18-12-178СП	Т-130/170	шт
203	48:423	Механизм переключения диапазонов и направления (правый) 20-12-132СП	Т-130/170 (болотный)	шт
204	48:395	Механизм переключения передач (левый) 18-12-177СП	Т-130/170	шт
205	48:276	Механизм проворачивания вала 17-74-8СП	Т-130/170 (ПД-23)	шт
206	48:248	Механизм сдвигания 20-21-132СП	Т-130/170	шт
207	48:452	Муфта 18-12-319	Т-130 (КПП, нижний вал)	шт
208	48:223	Муфта 18-12-323	Т-130 (КПП, верхний вал)	шт
209	48:132	Муфта 18-14-126 (50-14-26)	Т-130, 170 (муфта сцепления)	шт
210	48:604	Муфта 50-12-591	Т-130 (КПП, нижний вал)	шт
211	48:251	Муфта включения 7315-1	ПД-23 (сцепление)	шт
212	48:341	Муфта выключения сцепления с подшипником (выжимной) 18-14-133СП	Д-160	к-т
213	48:29	Муфта карданного вала 18-14-78	Т-130/170	шт
214	48:135	Муфта механизма включения ПД-23, 72118СП	Т-130/170	шт
215	48:108	Муфта НМШ25, 51-09-50	Т-130, 170	шт
216	48:258	Муфта привода НШ-100, 50-26-807	Т-130/170	шт
217	48:193	Муфта сцепления в сборе 18-14-4СП	Т-130, 170	шт
218	48:261	Муфта сцепления ПД-23, 17-73-7СП	Т-130, 170	шт
219	48:464	Наконечник (коронка) на рыхлитель 50-50-83	Т-130/170, Б-10	шт
220	48:325	Наконечник рычага выключения сцепления 14346	Т-130/170	шт
221	48:417	Направляющая толкателя 7213	(редуктор ПД-23)	шт
222	48:35	Насос водяной 16-08-140	Т-130/170	шт
223	48:222	Насос топливный Д-160, 51-67-9-01СП, (длинный вал привода) ремонтный	Т-130	шт
224	48:61	Опора левая (щёчка) 24-21-125	Т-130/170 (колесо натяжное)	шт
225	48:618	Опора левая (щёчка) 50-21-243СП	Б-10	шт
226	48:60	Опора правая (щёчка) 24-21-124СП	Т-130/170 (колесо натяжное)	шт
227	48:331	Основание колпака 16-04-21	Д-160/180	шт
228	48:332	Основание колпака 16-04-22	Д-160/180	шт
229	48:573	Ось 24-21-123-01	Т-130/170 (колесо натяжное)	шт
230	48:374	Ось 700-47-2091	Т-130/170 (привод управления сцеплением)	шт
231	48:231	Ось катка 211236	Т-130/170	шт
232	48:588	Палец 18-14-127 (16136)	Т-130/170 (рычаг муфты сцепления)	шт
233	48:553	Палец 18-14-128 (16350)	Т-130/170 (рычаг муфты сцепления)	шт
234	48:469	Палец замыкающий гусеничной цепи 24-22-7	Т-130/170	шт
235	48:468	Палец звена гусеничной цепи 24-22-6	Т-130/170	шт
236	48:101	Палец поршневой 03158-1	ПД-23	шт
237	48:480	Палец рессоры 50-20-49	Т-130/170/10	шт
238	48:280	Паук в сборе с дисками ПД-23 (7320СП)	Т-130/170	к-т
239	48:425	Педаля 24-15-23	Т-130/170 (управление муфтой сцепления)	шт
240	48:377	Планка 50-19-129	Т-170 (крепление венца к ступице)	шт
241	48:141	Планка 50-21-162 (короткая)	Т-130/170	шт
242	48:142	Планка 50-21-163 (длинная)	Т-130/170	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

9.00
18.00
19.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98**ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23**

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
243	48:378	Пластина 700-31-2262	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
244	48:658	Пластина замковая 16-03-12	Т-130/170 (крепление маховика)	шт
245	48:429	Пластина замковая 31545	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
246	48:587	Пластина рычага сцепления 31364	Т-130, Т-170 (муфта сцепления)	шт
247	48:640	Пластина стопорная 31384	Т-170, установка рессоры	шт
248	48:504	Пластина стопорная 700-31-2440	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
249	48:523	Пластина стопорная 700-31-2498	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
250	48:521	Пластина стопорная 700-31-2499	Т-170	шт
251	48:511	Пластина стопорная 700-31-2851(700-31-2581)	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
252	48:191	Плита 50-21-123СП	Т- 170 (колесо натяжное)	шт
253	48:289	Плита 51-09-195	Д-160 (крепление маслян. фильтра стар. обр.)	шт
254	48:444	Плунжерная пара 16-67-102, Ф=11мм (Д-160) ЧТЗ	Т-130, Т-170	шт
255	48:54	Плунжерная пара 16-67-108, Ф=11мм (Д-160) Курск	Т-130, Т-170 (широкая прорезь)	шт
256	48:611	Плунжерная пара 16-67-108, Ф=11мм (Д-160) Чугуев	Т-130, Т-170	шт
257	48:479	Плунжерная пара 51-67-126СП, Ф=12мм (Д-180) Mashida	Т-130, Т-170, Б-10	шт
258	48:366	Подшипник концевой левый в сборе 21-19-103СП	Т-130/170	шт
259	48:367	Подшипник концевой правый в сборе 21-19-104СП	Т-130/170	шт
260	48:386	Ползун 50-14-39	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
261	48:17	Полуось 20-19-20	Т-130/170, болотный	шт
262	48:84	Полуось 24-19-37	Т-130/170	шт
263	48:557	Полуось бортового фрикциона 24-16-4	Т-130/170	шт
264	48:432	Поршень 21-17-21	Т-130 сервомеханизм поворота	шт
265	48:400	Поршень Р1(92,75 мм.) 3349-Р1	ПД-23	шт
266	48:99	Поршень Р2 (93,5 мм.) 3349-Р2	ПД-23	шт
267	48:100	Поршень СТ(92,0 мм.) 3349-СТ	ПД-23	шт
268	48:513	Поршневые кольца СТ-03712СП (Стапри Р0) 92мм.	ПД-23, (Т-130, Т-170)	м/к
269	48:663	Поршневые кольца СТ-03712СП (Стапри Р1) 92.75мм.	ПД-23, (Т-130, Т-170)	м/к
270	48:446	Призма 18-14-47	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
271	48:483	Пробка 700-40-5128	Т-130, Т-170 (замыкающий палец гусеничной цепи)	шт
272	48:571	Прокладка 40748	Д-160 (регулятор ТНВД)	шт
273	48:163	Прокладка 46170 регулятора (резинопробка)	Д-160 (регулятор ТНВД)	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

9.00
18.00
19.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98

ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
274	48:156	Прокладка 700-40-2195	Д-160 (между двигателем и ПД-23)	шт
275	48:312	Прокладка 700-40-5089-1	Т-130/170 КПП	шт
276	48:501	Прокладка 700-40-7109-1	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
277	48:97	Прокладка ГБЦ ПД-23 700-40-20006 (40944СП)	Т-130, Т-170 (ПД-23)	шт
278	48:10	Прокладка гильзы медная 40201 (Д-160/180)	Т-130/170	шт
279	48:297	Прокладка кожуха 700-40-4092	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
280	48:242	Прокладка кожуха шестерён распределения 700-40-3105	Д-160	шт
281	48:94	Прокладка коллектора (впускной-выпускной) 700-40-3880СП	Д-160	шт
282	48:166	Прокладка коллектора ПД-23, 700-40-2049	Т-130/170	шт
283	48:609	Прокладка корпуса распределительных шестерён 40866	ПД-23	шт
284	48:14	Прокладка крышки ГБЦ 700-40-2896 ()	Т-130,170	шт
285	48:161	Прокладка крышки заднего подшипника 40279 (дерев.)	Д-160	шт
286	48:537	Прокладка крышки концевой подшипника 15-19-30	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
287	48:538	Прокладка крышки концевой подшипника 19458	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
288	48:532	Прокладка крышки концевой подшипника 700-40-2165	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
289	48:608	Прокладка крышки люка 40225	ПД-23	шт
290	48:157	Прокладка масляного картера(поддона) 46906 (резинопробка)	Д-160 (задняя)	шт
291	48:159	Прокладка масляного картера(поддона) 700-40-3218 (резинопробка)	Д-160 (между передним и задним масляным картером,поддоном)	шт
292	48:158	Прокладка масляного картера(поддона) 700-40-4947 (резинопробка)	Д-160 (основная)	шт
293	48:203	Прокладка медная(шайба) 700-40-2253 (51-02-47) Ф15х27х1,0мм	Д-160 (под стакан форсунки)	шт
294	48:243	Прокладка основания колпака 700-40-2108 (паронит)	Д-160	шт
295	48:327	Прокладка передней крышки КПП 700-40-2227-1	Т-130/170	шт
296	48:381	Прокладка поддона ПД-23 (к-т из 3-х) 40302/40303/40304	ПД-23	к-т
297	48:296	Прокладка проставки 700-40-5958	Т-130/170(бортовой редуктор)	шт
298	48:594	Прокладка регулировочная 18-12-144	Т-130/170 (КПП, вал верхний)	шт
299	48:595	Прокладка регулировочная 18-12-169	Т-130/170 (КПП, вал верхний)	шт
300	48:593	Прокладка регулировочная 18-12-312	Т-130/170 (КПП, вал верхний)	шт
301	48:167	Прокладка регулировочная 63577 (06577)	Т-130/170	шт
302	48:126	Прокладка ТКР-11-НЗ (между ТКР и выпускным коллектором) 700-40-2754СП	Т-130/170	шт
303	48:375	Прокладка ТКР-8,5-СЗ (между ТКР и выпускным коллектором) 700-40-7386	Т-130/170	шт
304	48:648	Прокладка трубы ПД-23, 46238		шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

9.00
18.00
18.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98**ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23**

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
305	48:74	Проставка 20-19-130СП	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
306	48:383	Проставка 20-21-135СП	Т-130/170 (механизм натяжения и механизм сдвигания)	шт
307	48:380	Проставка 50-19-159	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
308	48:343	Пружина (700-38--443/1) 38441	Б-10 (колесо натяжное)	шт
309	48:145	Пружина 700-38-2814	Т-130/170(бортовой редуктор)	шт
310	48:415	Пружина бендикса внутренняя 38343	Редуктор ПД-23	шт
311	48:414	Пружина бендикса наружная 38342	Редуктор ПД-23	шт
312	48:329	Пружина большого лабиринта 700-38-2306	Т-130/170(бортовой редуктор)	шт
313	48:402	Пружина зубчатого барабана 38462	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
314	48:201	Пружина клапана внутренняя 700-38-2862 (38330)	Д-160	шт
315	48:200	Пружина клапана наружная 700-38-2813 (38366)	Д-160	шт
316	48:406	Пружина фиксатора 38327	Т-130/170(механизм переключения передач)	шт
317	48:461	Пружина фрикциона внутренняя 38318 Д=26мм, L=145мм)	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
318	48:460	Пружина фрикциона наружная 38360 Д=41мм, L=158мм)	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
319	48:453	Р\к бортового редуктора 50-19-141/142-01СП (1940)	Т-170, Т-130	к-т
320	48:44	Р\к водяного насоса Д-160 (уплотнение) (906)	Т-170, Т-130	шт
321	48:18	Р\к водяного насоса Д-160 (уплотнение+вал+подшипник) (928)	Т-130	шт
322	48:340	Р\к водяного насоса Д-160 (уплотнение+вал+подшипник+крыльчатка) (932)	Т-130	шт
323	48:19	Р\к гидроусилителя муфты сцепления Т-130 (723)	Т-130, Т-170	шт
324	48:48	Р\к ГЦ натяжения гусеницы (манжеты резиновые) (423)	Т-170, Т-130	шт
325	48:213	Р\к ГЦ натяжения гусеницы (манжеты шевронные) (435)	Т-170, Т-130	шт
326	48:47	Р\к ГЦ переднего отвала Т-130 (манжеты резиновые) (422)	Т-170, Т-130	шт
327	48:244	Р\к ГЦ переднего отвала Т-130 (манжеты шевронные) (434)	Т-170, Т-130	к-т
328	48:465	Р\к ГЦ рыхлителя (манжеты резиновые) (466)	Т-170, Т-130, Б-10	к-т
329	48:473	Р\к ГЦ рыхлителя (манжеты шевронные) (467)	Т-170, Т-130, Б-10	к-т
330	48:46	Р\к колеса натяжения Т-130, (1409)	Т-130, Т-170	шт
331	48:45	Р\к опорного катка Т-130, Т-170 (1408)	Т-130, Т-170	шт
332	48:245	Р\к сервомеханизма поворота Т-130/170 (722)	Т-130, Т-170	к-т
333	48:246	Р\к сервомеханизма сцепления Т-130/170 (721)	Т-130, Т-170	к-т
334	48:129	Р\к ТНВД Д-160 (+прокладки) (2129)	Т-130, Т-170	шт
335	48:40	Р\к ТННД Д-160; Д-180 (подкачка механическая) /2131/	Т-170, Т-130	шт
336	48:50	Р\к ЦС-125 (задней навески) Т-170, Т-130	Т-170, Т-130	шт
337	48:282	Распылитель 14-69-107-1СП	Д-160, Т-130	шт
338	48:422	Редуктор ПД-23, 17-76-10СП	Т-130/170	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

9.00
18.00
1.000 до 10.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98

ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
339	48:359	Рессора 50-20-103СП	Т-130, Т-170	шт
340	48:232	Ролик двубортный 24-21-144 (50-21-166СП)	Т-130/170	шт
341	48:233	Ролик однобортный 24-21-145 (50-21-165СП)	Т-130/170	шт
342	48:78	Рукав 42701 (система охлаждения) D=58 мм, L=340 мм (смотри 62/578)	Т-130/170	шт
343	48:77	Рукав 700-40-3503 (патрубок нижний) D=70 мм, L=150 мм (смотри 62/578)	Т-130/170	шт
344	48:76	Рукав 700-46-2041 (патрубок верхний) D=54, L=280мм (смотри 62/578)	Т-130/170	шт
345	48:589	Рычаг 16202	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
346	48:627	Рычаг 18-12-410	Т-130/170 (КПП, механизм переключения передач)	шт
347	48:344	Рычаг 18-14-92 (лапка)	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
348	48:370	Рычаг 24-15-104-1	Т-130/170 (привод управления сцеплением)	шт
349	48:368	Рычаг 24-15-105-1	Т-130/170 (привод управления сцеплением)	шт
350	48:138	Рычаг 24-15-90	Т-130/170 (привод управления сцеплением)	шт
351	48:369	Рычаг 50-15-52 (24-15-65)	Т-130/170 (привод управления сцеплением)	шт
352	48:371	Рычаг 50-15-53 (24-15-64)	Т-130/170 (привод управления сцеплением)	шт
353	48:174	Рычаг в сборе 24-14-104СП	Т-130/170 (муфта сцепления)	шт
354	48:164	Сальник 12*32*10 регулятора 40967СП в обойме	Т-130, Т-170	шт
355	48:681	Сальник 34*62*12 муфты сцепления ПД, 40257 в обойме		шт
356	48:486	Сальник 35*58*11,5 регулятора 40976СП в обойме	Т-130, Т-170	шт
357	48:411	Сальник 45*72*12 редуктора ПД, 40263 в обойме	Т-130/170, ПД-23	шт
358	48:548	Сальник 68*92*12 передней плиты 700-40-2039 (40831) без обоймы	Д-160	шт
359	48:190	Сальник 68*92*12 передней плиты 700-40-8612СП (40831) в обойме	Д-160	шт
360	48:477	Сапун в сборе с прокладкой, болтами и шайбами 51-01-163СП	Д-160/180	шт
361	48:342	Седло 16134	Д-160, рычаг корзины сцепления	шт
362	48:671	Секция топливного насоса 51-67-154-01СП, (Д-180/160) (универсальная)	Т-130, Т-170	шт
363	48:39	Сервомеханизм 50-15-118СП	Т-130/170 (сцепление)	шт
364	48:196	Сервомеханизм поворота 21-17-4СП	Т-130/170	шт
365	48:408	Стакан 50-15-27 (15223)	Т-130/170 (сцепление)	шт
366	48:623	Стартер 12В, СТ42.3708 г.Борисов 1,65 кВт (смотри 70/267, 70/817)	ПД-23, УМЗ-451, 4145, 4147, 4148, 4179	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

с 9.00
до 18.00
перезвон
1 800 20 90 90

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98**ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23**

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
367	48:680	Стекло боковое кабины 24-59-196-1 (630х280мм, сталинит)	Т-130/170	шт
368	48:443	Стекло боковое кабины 24-59-196-1 (630х280мм, триплекс)	Т-130/170	шт
369	48:474	Стекло двери 24-59-194 (630х505мм, сталинит)	Т-130/170	шт
370	48:236	Стекло двери 24-59-194 (630х505мм, триплекс)	Т-130/170	шт
371	48:316	Стекло заднее 24-59-195-1 (680х505мм, сталинит)	Т-130/170	шт
372	48:260	Стекло заднее 24-59-195-1 (680х505мм, триплекс)	Т-130/170	шт
373	48:578	Стекло переднее (лобовое, боковое) 24-59-197 (860х450мм, сталинит)	Т-130/170	шт
374	48:270	Стекло переднее (лобовое, боковое) 24-59-197 (860х450мм, триплекс)	Т-130/170	шт
375	48:677	Стекло переднее (лобовое, среднее) 24-59-198 (535х480мм, сталинит)	Т-130/170	шт
376	48:271	Стекло переднее (лобовое, среднее) 24-59-198 (535х480мм, триплекс)	Т-130/170	шт
377	48:514	Стержень 50-19-157	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
378	48:448	Стопор 18-12-274	Т-130/170 (КПП, верхний вал)	шт
379	48:192	Стопор 18-21-45	Т-130/170 (колесо натяжное)	шт
380	48:314	Стопор 50-12-681-01	Т-130/170 КПП	шт
381	48:218	Стремянка 20-20-27	Т-170	шт
382	48:217	Стремянка 50-20-10	Т-170 Болотоход	шт
383	48:91	Ступица бортового редуктора 50-19-145 СП	Т-170	шт
384	48:657	Сухарик 16-03-13	Т-130/170 (крепление маховика)	шт
385	48:388	Сухарик 24-19-22	Т-130/170 (уплотнение большого лабиринта)	шт
386	48:463	Сухарь 16178	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
387	48:462	Тарелка 16177	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
388	48:407	Тарелка 28-16-10	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
389	48:416	Толкатель муфты 72101	ПД-23	шт
390	48:264	Топливопровод (трубка обратки) 51-69-107СП	Т-130,170	шт
391	48:120	Топливопроводы высокого давления 14-69-114СП	Т-130,170 (трубки ТНВД)	к-т
392	48:300	Тормозок 18-14-140	Т-130/170	шт
393	48:125	Труба 51-08-19	Д-160/180 (система охлаждения)	шт
394	48:240	Труба 51-08-26	Д-160/180 (система охлаждения)	шт
395	48:93	Труба водоотводная 51-08-27	Д-160/180	шт
396	48:442	Труба сливная 8598	Д-160/180 (система охлаждения)	шт
397	48:113	Трубка 51-41-106СП	Т-130,170 (установка фильтра грубой очистки топлива)	шт
398	48:179	Трубка подачи масла оси коромысел 14-09-141СП	Т-130/170	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**9.00
18.00
1.000.00**Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98****ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23**

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
399	48:337	Трубопровод 51-70-147СП (51-41-147СП)	Т-170 (установка фильтра тонкой очистки топлива)	шт
400	48:338	Трубопровод 51-70-148 (51-41-148СП)	Т-170 (установка фильтра тонкой очистки топлива)	шт
401	48:547	Турбокомпрессор ТКР-11НЗ (92.000), Турбоком	Д-160, Д-180. Т-130,170	шт
402	48:114	Турбокомпрессор ТКР-8,5 СЗ	Т-130,170	шт
403	48:230	Тяга 50-15-36	Т-130/170 (управление сцеплением)	шт
404	48:559	Тяга регулятора 51-06-4	ПД-23	шт
405	48:66	Уплотнение большого лабиринта 24-19-119 СП	Т-130	шт
406	48:65	Уплотнение малого лабиринта 20-19-123 СП	Т-130/170	шт
407	48:62	Упор (ленивец) 24-21-119 СП	Т-130/170 (колесо натяжное)	шт
408	48:439	Утеплитель капота 50-55-26СП Б-10	Б-10	шт
409	48:294	Утеплитель капота Т-130		шт
410	48:295	Утеплитель капота Т-170		шт
411	48:412	Фиксатор 13338	Т-130/170 (механизм переключения передач)	шт
412	48:529	Фиксатор 50-19-154	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
413	48:535	Фиксатор 60-19-10	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
414	48:546	Фиксатор 60-19-39 (к-т 2шт.)	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
415	48:522	Фиксатор 60-19-40	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
416	48:509	Фиксатор 60-19-51	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
417	48:211	Фильтр высокого давления 14-69-116СП	Д-160 на форсунку	шт
418	48:322	Фильтр масляный (центрифуга) 95.000	Т-130/170	шт
419	48:238	Фильтр масляный в сборе 51-09-255СП	Т-130/170	шт
420	48:150	Фильтр топливный грубой очистки в сборе 51-70-148СП (смотри 91/8)	Т-130/170	шт
421	48:254	Фильтр топливный тонкой очистки в сборе 51-70-153СП	Д-160	шт
422	48:36	Фланец 18-12-201	Т-130/170 (КПП)	шт
423	48:440	Фланец 50-16-20	Т-130/170 (бортовой фрикцион)	шт
424	48:379	Фланец 50-19-158	Т-170(бортовой редуктор, крепление колеса ведущего)	шт
425	48:72	Фланец ведущий 50-19-144	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
426	48:266	Фланец привода гидронасоса 18-26-802	Т-130/170	шт
427	48:20	Форсунка Д-160 (14-69-117СП) ремонтная	Т-130,170	шт
428	48:37	Фрикцион бортовой левый 24-16-102	Т-130/170	шт
429	48:313	Хвостовик 50-12-686 (524)	Т-130/170 КПП	шт
430	48:256	Цапфа 16-03-17	Д-160 (крепление маховика)	шт
431	48:333	Шайба 24-21-129 (обмеднённая)	Т-130/170 (колесо натяжное)	шт
432	48:520	Шайба 24-21-173СП	Т-170 (каток опорный)	шт
433	48:199	Шайба 24-21-68	Т-130 (каток опорный)	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**

9.00
18.00
18.00

Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98

ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
434	48:629	Шайба 700-31-2470	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
435	48:508	Шайба 700-31-2550	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
436	48:334	Шайба катка 211238		шт
437	48:418	Шайба стопорная 31106	Бендикс ПД-23	шт
438	48:470	Шайба стопорная 31543	Т-130/170(муфта сцепления)	шт
439	48:404	Шайба стопорная 3170	Т-130/170 (ГРМ, муфта сцепления)	шт
440	48:592	Шайба стопорная 700-31-2543	Т-130/170 КПП (вал верхний)	шт
441	48:28	Шатун 03740СП (03427СП) в сборе	ПД-23	шт
442	48:11	Шатун 51-03-112СП в сборе	Д-160/180	шт
443	48:184	Шестерня 06370-1	Т-130	шт
444	48:639	Шестерня 18-12-107	Т-170 (КПП, вал верхний)	шт
445	48:154	Шестерня 18-12-155, Z=27	Т- 170 (КПП,вал второй промежуточный)	шт
446	48:600	Шестерня 18-12-313	Т-130/170 (КПП,вал нижний)	шт
447	48:601	Шестерня 18-12-314	Т-130/170 (КПП,вал нижний)	шт
448	48:602	Шестерня 18-12-315	Т-130/170 (КПП,вал нижний)	шт
449	48:585	Шестерня 18-12-320 (Z=14/26)	Т-130/170 (КПП,вал верхний)	шт
450	48:586	Шестерня 18-12-321 (Z=14/19)	Т-130/170 (КПП,вал верхний)	шт
451	48:82	Шестерня 19216-1(z=53)	Т-130/170(бортовой редуктор)	шт
452	48:273	Шестерня 60-12-8, Z=29	Т- 170 (КПП,вал второй промежуточный)	шт
453	48:605	Шестерня 60-12-9	Т-130/170 (КПП,вал нижний)	шт
454	48:80	Шестерня 60-19-1	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
455	48:71	Шестерня ведущая (малая цилиндрическая, Z=10) 50-19-150	Т-170 (бортовой редуктор)	шт
456	48:67	Шестерня ведущая (малая цилиндрическая, Z=12) 24-19-29	Т-130 (бортовой редуктор)	шт
457	48:584	Шестерня ГРМ 17-04-1	ПД-23	шт
458	48:68	Шестерня двойная 20-19-24(Z=27,z=12)	Т-130	шт
459	48:70	Шестерня двойная 50-19-144 СП(148+149, Z=29,z=10)	Т-170	шт
460	48:136	Шестерня привода ПД, 17-76-22 (72104)(бендикс) Z=13	Т-130/170	шт
461	48:15	Шестерня 764	ПД-23	шт
462	48:664	Шестерня редуктора 765	ПД-23	шт
463	48:160	Шкив коленвала 14-03-12	Д-160	шт
464	48:355	Шпилька М22х1,5х2,5 (L=265) 01434	Д-160 (блок дизеля)	шт
465	48:398	Шпилька+втулка+гайка 700-29-2369/18-19-19/700-30-2047	Т-130 (крепление ведущего колеса,звёздочки)	к-т
466	48:502	Шпонка 28х9х14 полуоси (700-34-2047)	Т-130/170 (полуось)	шт
467	48:352	Шпонка 700-34-2050	Т-130/170 (КПП)	шт

МАГАЗИН**МЕХАНИК****АВТОТРАКТОРНЫЕ
ЗАПЧАСТИ**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЦЕНЫ
9.00
18.00
18.00**Г. ТОМСК, ПР. ФРУНЗЕ 137/1, УЛ. МИЧУРИНА 47/1, ТЕЛ: 8(3822) 24-46-47, 67-98-98****ЗЧ к Т-130, Т-170, ПД-23**

№	Артикул	Наименование	Применение	ед.
468	48:566	Штифт 700-32-2198 (d10мм, L21мм)	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
469	48:564	Штифт 700-32-2203 (d13мм, L40)	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
470	48:562	Штифт 700-32-2210 (d=20мм, L=45мм)	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт
471	48:291	Щиток 18-19-35	Т-130/170 (бортовой редуктор)	шт